

Ureum-ademtest

Informatie
voor patiënten

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een ureumademtest.

In deze folder leest u de gang van zaken tijdens het onderzoek. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundige of uw behandelend arts.

Algemeen

Met behulp van deze ademtest kan op eenvoudige wijze worden bepaald of er een besmetting is van de maag met *Helicobacter pylori*. Deze bacterie veroorzaakt een ontsteking van het maagslijmvlies.

Zwangerschap of borstvoeding

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, kan het onderzoek niet doorgaan.

Vorbereiding

U moet **nuchter** naar het ziekenhuis komen. Dit betekent dat u op de avond voor het onderzoek na 19.00 uur niets meer mag eten en roken. Na 24.00 uur mag u niets meer drinken.

Eventuele medicijnen mag u innemen met een klein beetje water.

Medicijnen

Medicijnen die de productie van maagzuur remmen, mogen minimaal één maar liefst twee weken voor het onderzoek niet meer gebruikt worden.

Medicijnen tegen infecties (antibiotica zoals bijvoorbeeld penicilline) mogen gedurende een maand voor het onderzoek niet gebruikt zijn.

Als u twijfelt, neemt u contact op met uw behandelend arts.

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich. De afdeling waar het onderzoek plaatsvindt staat op uw afspraakbrief.

Onderzoek

De test is eenvoudig en niet pijnlijk. Een capsule met een gemerkt stofje (ureum) wordt ingeslikt.

Als de maag besmet is met *Helicobacter pylori*, wordt dit stofje afgebroken en uitgescheiden in de uitademingslucht.

Na het innemen van de capsule moet u tien minuten wachten en dan een aantal malen uitademen in een speciaal zakje.

Na het onderzoek

Direct na het onderzoek mag u weer eten en drinken. Als u niet opgenomen bent, kunt u zonder bezwaar zelf autorijden of met het openbaar vervoer naar huis gaan.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt met u besproken tijdens een volgende poliafspraak door uw behandelend arts.

Bijwerkingen

De meeste patiënten vinden de test niet belastend. Tijdens het onderzoek wordt u blootgesteld aan een zeer kleine hoeveelheid straling. Deze hoeveelheid komt overeen met een half uur in een vliegtuig en is 250 keer minder dan een röntgenfoto.

Bericht van verhindering

Als u verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk. Het telefoonnummer vindt u op uw afspraakbrief.

Adres en telefoonnummer

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

Telefoon: zie uw afspraakbrief.

Website: www.mdl.cwz.nl / www.internegeneeskunde.cwz.nl