

Drukmeting van de slokdarm (manometrie)

Informatie
voor patiënten

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een drukmeting van de slokdarm. Ziekten van de slokdarm kunnen diverse klachten geven, zoals slikstoornissen, pijn op de borst, zuurbranden of prikkelhoest. Deze klachten kunnen samenhangen met een gestoorde functie van de slokdarm. Wanneer u één van deze klachten heeft, kan het zinvol zijn om met een drukmeting een gestoorde functie op te sporen.

Dit onderzoek vindt plaats op de endoscopieafdeling (C84). In deze folder leest u de gang van zaken tijdens het onderzoek.

Vorbereiding

- Als u medicijnen gebruikt voor slokdarm of maag, dan krijgt u instructies van uw behandelend arts over het gebruik. Soms moet u deze medicijnen een aantal dagen voor het onderzoek stoppen. Soms moet u ze juist blijven doorgebruiken. Als u nog geen instructies gehad heeft, vraag er dan naar.
- Tot 4 uur voor het onderzoek mag u eten, daarna moet u **nuchter** blijven.
- Tot 2 uur voor het onderzoek mag u drinken.

Onderzoek

- Er wordt een dun en buigzaam slangetje met een diameter van 3-4 mm via de neus ingebracht tot in de maag. Dit kan vervelend zijn en leiden tot braakneigingen of hoesten.
- Met behulp van het slangetje wordt de druk in de slokdarm gemeten.
- Tijdens het onderzoek ligt u stil en ontspannen op een onderzoeksbank en moet u een aantal keer een kleine hoeveelheid water doorslikken.
- Het onderzoek duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.
- Hierna wordt het slangetje weer via uw neus verwijderd.

Na het onderzoek

Direct na het onderzoek mag u weer eten en drinken. Als u niet opgenomen bent, kunt u zonder bezwaar zelf autorijden of met het openbaar vervoer naar huis gaan.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Dit vindt plaats op de polikliniek.

Mogelijke complicaties

Bij een drukmeting van de slokdarm komen zelden of nooit complicaties voor.

Bericht van verhindering

Bent u verhinderd bent? Geef dit dan zo snel mogelijk door, telefoonnummer (024) 365 84 60. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen

Heeft u nog vragen over het onderzoek? Stel ze dan gerust aan de arts of de verpleegkundige. Zij zijn graag bereid u meer informatie te geven.

Tot slot

Wij doen er alles aan om uw bezoek aan onze afdeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. Het kan voorkomen dat u niet geheel tevreden bent. U kunt uw opmerkingen of klachten over uw verblijf of behandeling het beste meteen bespreken met de betrokken personen of met het hoofd van onze afdeling. U kunt ook een geel formulier invullen met daarop uw klacht, opmerking of compliment (zie wachtkamer endoscopieafdeling).

Adres en telefoonnummer

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

Voor het annuleren of verzetten van uw afspraak kunt u contact opnemen met:

Endoscopieafdeling (C84)

Telefoon (024) 365 84 60

Voor vragen over het onderzoek, de voorbereiding of medicijnen kunt u contact opnemen met:

Zorgcoördinator poli interne geneeskunde/MDL

Telefoon (024) 365 70 36

Website: www.mdl.cwz.nl