






# Fampyra (4-aminopyridine) bij MS

Dr. G.W. van Dijk, neuroloog  
19 oktober 2017










# Fampyra onderzoek

- 2 studies met MS patiënten (n = 540)
- Fampyra of placebo (geblindeerd)
- 2 tabletten van 10 mg per dag
- gemeten werd: toename loopsnelheid



# Effect Fampyra

- toename loopsnelheid
  - met Fampyra bij 40% van de patiënten
  - placebo: bij 8% van de patiënten
- voordeel Fampyra: effect binnen 2-4 weken, als het niet werkt kan het snel worden gestopt

# Bijwerkingen Fampyra

ernstige bijwerkingen zeldzaam (epilepsie)

- meest voorkomend
  - blaasontsteking
  - duizeligheid
  - slapeloosheid



# voorwaardelijke vergoeding Fampyra

De Voorwaardelijke Toelating van Fampyra tot het basispakket maakt het mogelijk dat patiënten met multiple sclerose (MS) hun behandeling met Fampyra tijdelijk vergoed krijgen onder voorwaarde van deelname aan aanvullend onderzoek

De periode van de Voorwaardelijke Toelating loopt van 1 april 2016 tot 1 april 2018.

Na de periode van de Voorwaardelijke Toelating (1 april 2016 tot 1 april 2018) zal de minister een uitspraak doen om Fampyra wel of niet in het basispakket op te nemen

# wie kunnen Fampyra krijgen?

volwassen patiënten met multiple sclerose (MS) die een loopbeperking hebben en die volgens hun behandelend neuroloog in aanmerking komen voor behandeling met Fampyra en toestemming geven mee te doen met het onderzoek

