

Punctie onder CT-geleide

Informatie
voor patiënten

In overleg met uw behandelend arts is er voor u een punctie met behulp van CT-scan afgesproken. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie. Onder plaatselijke verdoving wordt een klein stukje weefsel weggehaald voor onderzoek in het laboratorium.

In deze folder wordt uitgelegd hoe het onderzoek meestal verloopt. Het kan zijn dat het onderzoek iets anders verloopt, omdat het dan beter aansluit bij uw situatie.

Gebruikt u medicijnen?

- Het is belangrijk dat u altijd aan uw behandelend arts doorgeeft dat u bloedverduunners gebruikt. Het is soms nodig om met bloedverdunnende medicijnen te stoppen.
- U hoort van de behandelend arts wanneer en voor hoelang u met bepaalde medicijnen moet stoppen.
- Slikt u andere medicijnen, dan kunt u deze gewoon innemen.

Vóór het onderzoek

- Vanaf 2 uur voor het onderzoek mag u niets meer eten en alleen nog maar heldere vloeistoffen drinken.
- U wordt voor dit onderzoek, als u nog niet opgenomen bent in het ziekenhuis, 1 dag opgenomen in het ziekenhuis.
- U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij Meldpunt 3C Dagkliniek.
- Op de verpleegafdeling wordt, als het nodig is, bloed geprikt om te kijken of de bloedstolling goed is.
- U krijgt ook u een infuusnaald in uw onderarm.
- Het is raadzaam vlak voor de ingreep nog even naar het toilet te gaan, want na de ingreep moet u enkele uren in bed blijven liggen.

Hoe verloopt het onderzoek?

- U wordt in een bed naar de CT kamer op afdeling radiologie gebracht.
- De radiologisch laborant legt uit wat er gaat gebeuren.
- U komt voor het onderzoek op een smalle tafel te liggen.
- Het kan zijn dat u op de buik moet liggen, dit is afhankelijk van het gebied waar weefsel weggenomen moet worden.
- Er worden eerst enkele afbeeldingen met de CT-scan gemaakt om het juiste gebied te bepalen.
- Voor de punctie wordt de huid schoongemaakt en de plaats van de prik verdoofd. Ondanks de verdoving kan het onderzoek pijnlijk zijn. Het is niet mogelijk om heel diep te verdoven. Vrijwel alle patiënten geven aan dat de pijn goed te houden is. De radioloog kan besluiten tot extra pijn medicatie als dat nodig is.
- Er wordt een aantal keer met de CT scan gecontroleerd of de naald op de juiste plek zit.

- De radioloog haalt met een speciale naald een klein stukje weefsel uit het te onderzoeken gebied.
- De radiologisch laborant zal de prikplek verzorgen en verbinden.

Het totale onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

Het stukje weefsel wordt naar het laboratorium gebracht voor verder onderzoek.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling en moet u een aantal uren in bed blijven liggen.

- Na een punctie in de buik 4 uur.
- Na een punctie in de long 2 uur.
- Na een botpunctie 1 uur.

Uw bloeddruk, hartslag en de punctieplaats worden regelmatig gecontroleerd.

U kunt 1 uur na de ingreep weer eten en drinken.

Als u pijn heeft, kunt u om een pijnstiller (paracetamol) vragen.

Patiënten die tijdens het onderzoek extra pijnstillende medicatie hebben gehad, gaan eerst uitslapen op C52.

Wanneer u speciaal voor dit onderzoek wordt opgenomen dan kunt u, als alles goed verloopt, na de voorgeschreven rustperiode weer naar huis. Soms moet u een nachtje blijven.

Dit bepaalt de behandelend arts.

Doet u het thuis nog 2 dagen rustig aan, bedrust is niet noodzakelijk. De eerste week na dit onderzoek mag u nog geen zware dingen tillen of sporten.

Als u gestopt bent met bloedverdunnende medicijnen dan kunt u, in overleg met uw behandelend arts, weer beginnen met het innemen ervan. Zie kopje 'Gebruikt u medicijnen?'

Lichamelijke klachten na het onderzoek

- U kunt pijn hebben tijdens en na de ingreep.
- Er is een kleine kans op een bloeding vanuit de punctieplaats.
- Na een longpunctie kunt u in de loop van de dag wat bloed ophoesten. Een klein beetje bloed is normaal. Ook kan na een longpunctie een klaplong ontstaan.

Belangrijk

Na alle puncties geldt:

Neem contact op met de verpleging of met de polikliniek van uw behandelend arts als u klachten krijgt waarvan u vermoedt dat deze met de punctie te maken kunnen hebben.

's Avonds en in het weekend kunt u de spoedeisende hulp van CWZ bellen, telefoonnummer 024 365 83 22. Vertel dat u een punctie op de afdeling radiologie heeft gehad. De eerste hulp arts overlegt met de dienstdoende arts van het behandelend specialisme.

Neem direct contact op bij:

- ernstige pijn;
- pijn bij het ademen;
- benauwd krijgen;
- duizelig worden;
- ernstige hematurie (= bloed plassen);
- ontstaan van een bloeding of grote bloeduitstorting bij de punctieplaats;
- helemaal niet goed voelen;
- ernstige ongerustheid.

Waar krijgt u de uitslag?

De uitslag krijgt u via uw behandelend arts en maakt hiervoor een afspraak met u.

Vragen

- Als u verwacht dat het onderzoek problemen geeft, neem dan vooraf telefonisch contact op met de afdeling radiologie.
- Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stel deze dan gerust aan de verpleegkundige of aan de radiologisch laborant. Zij geven u graag antwoord.
- Voor vragen over bloedverdunnende medicijnen kunt u terecht bij uw behandelend arts of anesthesioloog.

Verhinderd

Is het niet mogelijk om op de afspraaktijd te komen? Bel dan zo snel mogelijk de afdeling radiologie, telefoonnummer 024 365 74 30. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Afspraak punctie op afdeling radiologie (B50)

Uw afspraaktijd is:

..... dag

om uur.

U meldt zich bij Meldpunt 3C.

Adres en telefoonnummer

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

Afdeling radiologie (B50) Melden bij Meldpunt 3B

Telefoon algemeen (024) 365 74 31

Spoedeisende hulp (B54)

Telefoon (024) 365 83 22

Website: www.radiologie.cwz.nl